






نوافراتاب



لیست محصولات روشنایی

شماره	محصول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح
لامپ های LED				
۱		LED CLED (Dimmable)	۵۰	لامپ LED شمع‌ی ۵ وات، قابلیت تنظیم شدت نور، با سریچ E14 ، حباب کریستالی، ۲۲۰ ولت، رنگ نور سفید صدفی
۲		NVC - LS019		لامپ LED ۳ وات با سریچ E27 ، ۲۲۰ ولت رنگ نور مهتابی
۳		NVC - LS051	۵۰	لامپ LED ۷ وات (COB) با سریچ E27 ، ۲۲۰ ولت رنگ نور آفتابی
۴		LED G9B		لامپ LED لوستری ۲ وات، با پایه G9 ، پخش کننده نور کریستالی ۲۲۰ ولت، رنگ نور آفتابی
ریسه های 24V LED				
۵		LA 2835*60	۵ متر	ریسه LED ۲۴ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر ، رنگ نور قرمز و آبی
۶				ریسه LED ۲۴ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر ، رنگ نور بنفش و زرد
۷		LA 2835*192	۵ متر	ریسه LED ۲۴ ولت، ۲۵ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۹۲ عدد در هر متر ، رنگ نور آفتابی و سفید صدفی
۸				ریسه LED ۲۴ ولت، ۲۵ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۹۲ عدد در هر متر ، رنگ نور آفتابی و سفید صدفی
ریسه های 220V LED				
۹		NLL - 3528 60C-220V	۱۰۰ متر	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۵ w/m، با تراشه SMD3528 تراکم ۶۰ عدد در هر متر ، رنگ نور مهتابی، زرد (امبر) ، سبز، آبی ، بنفش
۱۰		LA 2835 60D-220V		ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۶ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر ، رنگ نور آفتابی، مهتابی، زرد، قرمز
۱۱		NLL - 5050 60C-220V	۵۰ متر	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۱۰ w/m، با تراشه SMD5050 تراکم ۶۰ عدد در هر متر ، رنگ نور مهتابی و زرد (امبر)
۱۲		LA - 5050 60D-220V		ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۹ w/m، با تراشه SMD5050 تراکم ۶۰ عدد در هر متر ، رنگ نور آفتابی، مهتابی و زرد
۱۳		LED NEON FLEX 2835	۵۰ متر	ریسه نئون فلکس LED ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر ، رنگ نور امبر، بنفش، سبز، قرمز
۱۴		LA LED NEON FLEX Mini 2835		ریسه نئون فلکس LED ۲۲۰ ولت، ۶ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۲۰ عدد در هر متر ، رنگ نور آفتابی و مهتابی



شماره	محصول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح
۱۵		Rectifier SMD 3528 و 2835	۱	یکسو کننده ولتاژ مخصوص ریسه ال ای دی 220V SMD3528
۱۶		Rectifier SMD 5050		یکسو کننده ولتاژ مخصوص ریسه ال ای دی 220V SMD5050
۱۷		Rectifier Neon SMD 2835	۱	یکسو کننده ولتاژ مخصوص ریسه ال ای دی نئون فلکس 220V SMD2835
۱۸		RGB Controller		کنترلر ریموت دار ولتاژ مخصوص ریسه نئون فلکس RGB ۵۰۵۰
۱۹		LED Neon 2835 ALU Rail	۱ شاخه	ریل ۱ متری آلومینیومی ریسه نئون فلکس ۲۸۳۵
۲۰		LED Neon 5050 ALU Rail		ریل ۱ متری آلومینیومی ریسه نئون فلکس ۵۰۵۰
۲۱		LED Neon 2835 PVC Rail	۱ شاخه	ریل ۲ متری PVC ریسه نئون فلکس ۲۸۳۵
۲۲		Driver KGP 60W-24V		دراپور ولتاژ ثابت ۲۴ ولت، ۶۰ وات مناسب برای ریسه های Low Voltage
۲۳		Driver KGP 100W-24V		دراپور ولتاژ ثابت ۲۴ ولت، ۱۰۰ وات مناسب برای ریسه های Low Voltage
۲۴		Low Voltage Connector-IP20		کانکتور اتصال ریسه ۲۴ ولت، IP20 برای ریسه های Low Voltage
۲۵		Low Voltage Connector-IP44		کانکتور اتصال ریسه ۲۴ ولت، IP20 برای ریسه های Low Voltage


چراغ های خطی

چراغ LED زیر کابینتی بدنه پلاستیکی، با طول ۲۹۸ میلیمتر، توان ۴ وات، ۲۲۰ ولت، رنگ نور آفتابی، سفید مدفی و مهتابی	۲۴	NBT LED-T5P-4W HighLumen		۲۶
چراغ LED زیر کابینتی بدنه پلاستیکی، با طول ۵۹۱ میلیمتر، توان ۷ وات، ۲۲۰ ولت، رنگ نور آفتابی، سفید مدفی و مهتابی	۲۴	NBT LED-T5P-7W HighLumen		۲۷
چراغ LED زیر کابینتی بدنه پلاستیکی، با طول ۸۸۵ میلیمتر، توان ۱۰ وات، ۲۲۰ ولت، رنگ نور سفید مدفی و مهتابی	۲۴	NBT LED-T5P-10W HighLumen		۲۸



شماره	محصول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح
۲۹		NBT LED-T5P-14W HighLumen	۲۴	چراغ LED زیر کابینتی بدنه پلاستیکی، با طول ۱۱۷۸ میلیمتر، توان ۱۴ وات، ۲۲۰ ولت، رنگ نور سفید صدفی
۳۰		AF-LR06	عرض ۶ سانتی متر	چراغ خطی توکار لبه دار (سفارشی)
۳۱		AF-LR09	عرض ۹ سانتی متر	
۳۲		AF-LS06	عرض ۶ سانتی متر	چراغ خطی روکار، با قابلیت آویز (سفارشی)
۳۳		AF-LS09	عرض ۹ سانتی متر	
۳۴		AF-LRX06	عرض ۶ سانتی متر	چراغ خطی توکار بدون لبه (سفارشی)
۳۵		AF-LRX09	عرض ۹ سانتی متر	
۳۶		Osram Ledvance 2x18 (T8) (IP65)	۱	چراغ Ledvance با قابلیت نصب دو عدد لامپ LED T8 بدنه از جنس PC، IP65، نصب به صورت روکار یا آویز قابل استفاده در محیط های صنعتی، پارکینگ و...

فریم هالوژنی

۳۷		NDL189-B	۱	فریم هالوژنی گرد بدنه آلومینیوم مشکی قابل نصب در برش ۸ سانتی متر
----	---	----------	---	--


چراغ های LED فضای داخلی (SMD)

۳۸		LALED9908	۳۶	چراغ LED ۶ وات (SMD) سقفی توکار بدنه پلاستیکی با پوشش PC دارای درایور داخلی، رنگ بدنه سفید، قابل نصب در برش ۷.۵ تا ۹ سانتی متر، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی و مهتابی
۳۹		NLED9610 (IP65)	۸	چراغ LED ۵۰ وات (SMD) سقفی توکار (IP65) بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۲.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی




شماره	محصول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح
۴۰		NLED9435A	۳۶	چراغ LED ۱۰ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۰-۹.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی
۴۱		NLED944A	۳۶	چراغ LED ۱۴ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۲ سانتی متر، رنگ نور آفتابی
۴۲		NDLLED91525	۴۸	چراغ LED ۴ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC دارای درایور داخلی، رنگ بدنه سفید، قابل نصب در برش ۸-۷.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی
۴۳		NDLLED91535	۳۶	چراغ LED ۸ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC دارای درایور داخلی، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۰-۹.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی
۴۴		NDLLED9154	۳۶	چراغ LED ۱۰ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC دارای درایور داخلی، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۲ سانتی متر، رنگ نور آفتابی
۴۵		NLED9506 IP44	۴۰	چراغ LED ۱۷ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیوم و پلاستیک با پوشش PC دارای درایور داخلی، IP44 رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۶.۵-۱۴.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی
۴۶		NLED9508 IP44	۲۰	چراغ LED ۲۵ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیوم و پلاستیک با پوشش PC دارای درایور داخلی، IP44 رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۲۳.۵-۱۹.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی



شماره	محصول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح
۴۷		NLED9126	۱۸	چراغ LED ۱۵ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیوم و پلاستیک با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۷.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی
۴۸		NLED984	۳۶	چراغ LED ۱۰ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیوم و پلاستیک با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۲ سانتی متر، رنگ نور آفتابی
۴۹		NLED9304 SLIM	۴۰	چراغ LED ۹ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۰ سانتی متر، رنگ نور آفتابی
۵۰		NLED9306 SLIM	۳۰	چراغ LED ۲۰ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۶-۱۷ سانتی متر، رنگ نور آفتابی
۵۱		NLED9305R SLIM	۳۰	چراغ LED ۱۲ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، قابل نصب در برش ۱۳.۵x۱۳.۵ سانتی متر رنگ نور آفتابی - بدنه مربع سفید
۵۲		NLED9306R SLIM	۳۰	چراغ LED ۲۰ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، قابل نصب در برش ۱۶x۱۶ سانتی متر رنگ نور آفتابی - بدنه مربع سفید
۵۳		Suspension Accessories	۱	ست آویز

شماره	محصول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح
چراغ های LED فضای داخلی (COB)				
۵۴		NLED105	۶۰	چراغ LED ۲ وات (HP) سقفی توکار ثابت، بدنه آلومینیوم با لنز پلی کربنات، به همراه درایور، رنگ بدنه سفید یا نقره ای، قابل نصب در برش ۳.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی
۵۵		NLED105D	۶۰	چراغ LED ۲ وات (HP) سقفی توکار قابل تنظیم، بدنه آلومینیوم با لنز پلی کربنات، به همراه درایور، رنگ بدنه سفید، قابل نصب در برش ۴.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی
۵۶		NLED511	۳۶	چراغ LED ۶ وات (COB) سقفی توکار مربع، قابل تنظیم، به همراه درایور، بدنه آلومینیومی، قابل نصب در برش ۸ سانتی متر رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، رنگ بدنه سفید
۵۷		NLED1138 SMD	۳۶	چراغ LED ۹ وات (SMD) سقفی توکار قابل تنظیم با لنز پلی کربنات دارای درایور داخلی، رنگ بدنه نقره ای قابل نصب در برش ۱۰-۹.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی
۵۸		NLED1102D	۳۶	چراغ LED ۱۲ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم به همراه درایور، بدنه آلومینیومی سفید قابل نصب در برش ۱۰-۹.۵ سانتی متر، رنگ نور سفید صدفی
۵۹		NLED1103D	۱۸	چراغ LED ۲۰ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم به همراه درایور، بدنه آلومینیومی سفید قابل نصب در برش ۱۲ سانتی متر، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی
۶۰		NLED1152NA	۸	چراغ LED ۳۵ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم به همراه درایور، بدنه آلومینیومی سفید قابل نصب در برش ۱۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی





شماره	محصول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح
۶۱		NDLM9104	۳۰	چراغ LED ۱۰ وات (COB) سقفی روکار و یا آویز به همراه درایور داخلی، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، رنگ بدنه سفید
۶۲		NDLM9105	۲۴	چراغ LED ۲۰ وات (COB) سقفی روکار و یا آویز به همراه درایور داخلی، رنگ نور آفتابی، رنگ بدنه سفید
۶۳		NLED543	۱۲	چراغ LED (COB) ۳۶ وات (۳ x ۱۲W) سقفی توکار قابل تنظیم، به همراه درایور، بدنه آلومینیومی، قابل نصب در برش ۱۰ x ۳۰ سانتی متر رنگ نور آفتابی، رنگ بدنه سفید
۶۴		NLED5853A	۱۲	چراغ LED (COB) ۲۷ وات (۳ x ۹W) سقفی توکار قابل تنظیم، به همراه درایور، بدنه آلومینیومی، قابل نصب در برش ۱۳ x ۳۷.۵ سانتی متر رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، رنگ بدنه سفید
۶۵		NMTLED5203C	۳۰	چراغ LED (COB) ۹ وات (۳ x ۳W) سقفی توکار قابل تنظیم، به همراه درایور، بدنه آلومینیومی، قابل نصب در برش ۵ x ۱۱ سانتی متر رنگ نور آفتابی - سفید صدفی
۶۶		NMTLED5205C	۱۰	چراغ LED (COB) ۱۵ وات (۵ x ۳W) سقفی توکار قابل تنظیم، به همراه درایور، بدنه آلومینیومی، قابل نصب در برش ۵ x ۱۷ سانتی متر رنگ نور آفتابی - سفید صدفی
۶۷		NMTLED5210C	۵	چراغ LED (COB) ۳۰ وات (۱۰ x ۳W) سقفی توکار قابل تنظیم، به همراه درایور، بدنه آلومینیومی، قابل نصب در برش ۵ x ۳۳ سانتی متر رنگ نور آفتابی - سفید صدفی



شماره	محصول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح
چراغ های ریلی (LED / Spot) و لوازم جانبی				
۶۸		TLED332Q (توکار)	۱۲	چراغ LED ریلی ۳۰ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم دارای درایور داخلی، بدنه آلومینیومی سفید و مشکی، قابل نصب در برش ۸ سانتی متر، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80
۶۹		TLED332 (روکار)	۱۲	چراغ LED ریلی ۳۰ وات (COB) سقفی روکار قابل تنظیم دارای درایور داخلی، بدنه آلومینیومی سفید و مشکی، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80
۷۰		TLED319N	۶	چراغ LED ریلی ۵۰ وات (COB) ۳ وایر، ۲۲۰ ولت، دارای درایور داخلی، رنگ نور سفید صدفی، رنگ بدنه سفید و مشکی، زاویه پخش نور ۲۴ درجه، CRI>80
۷۱		TLED318N	۶	چراغ LED ریلی ۵۰ وات (COB) ۳ وایر، ۲۲۰ ولت، دارای درایور داخلی، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، رنگ بدنه سفید و مشکی، زاویه پخش نور ۲۴ درجه، CRI>90
۷۲		SM BOX	۱	نگهدارنده روکار سه سیم چراغ ریلی
۷۳		TRACK 3WIRE	۱ شاخه	ریل ۳ سیم ۱ متری جهت چراغ ریلی-رنگ بدنه سفید یا مشکی
۷۴				ریل ۳ سیم ۲ متری جهت چراغ ریلی-رنگ بدنه سفید یا مشکی
۷۵		T3-IJ	۱	رابط ریل
۷۶		T3-LJ	۱	زانو ریل




شماره	محصول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح
۷۷		T3-TJ	۱	سه راهی ریل
۷۸		T3-XJ	۱	چهار راهی ریل
چراغ های فضای بیرونی				
۷۹		NWLED3513	۱	چراغ ال ای دی دیواری روکار دکوراتیو دوطرفه، ۶ وات، بدنه آلومینیوم دایکاست، بدنه طوسی IP54 رنگ نور مهتابی
۸۰		NWH013	۱	چراغ دیواری روکار دکوراتیو دوطرفه، بدنه آلومینیوم دایکاست، با قابلیت نصب لامپ GU10 ، IP54 ، بدنه طوسی
۸۱		NGLED5615 Cree LED	۱	چراغ پارکی پایه کوتاه به ارتفاع ۶۵ سانتی متر، بدنه از جنس آلومینیوم دایکاست، ۹ وات آفتابی ، IP54 ، یکسو تاب
۸۲		LA-WLED1041 Cree LED	۲۰	چراغ دیواری روکار یک طرفه، ۳ وات، آفتابی رنگ بدنه سفید و طوسی تیره
۸۳		LA-WLED1042 Cree LED	۲۰	چراغ دیواری روکار دو طرفه، ۶ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره
۸۴		LA-WLED1441	۲۰	چراغ دیواری روکار گرد (پله ای) ۲ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره



شماره	محصول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح
۸۵		LA-WLED1442	۱۰	چراغ دیواری روکار مربع (پله ای) ۲ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره
۸۶		LA-WLED1242	۱۰	چراغ دیواری روکار حباب دار مربع، ۹ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره
۸۷		LA-WLED3834	۱۰	چراغ دیواری روکار بیضی، ۳ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره
۸۸		LA-G/WLED1771 Cree LED	۸	چراغ پارکی دیواری، ۷ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره
۸۹		LA-WLED4835 Cree LED	۱۰	چراغ دیواری روکار دوطرفه، ۶ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره
۹۰		LA-WLED1344	۱۰	چراغ دیواری روکار دوطرفه، ۱۴ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره
۹۱		LA-WLED1731 Cree LED	۱۰	چراغ دیواری روکار یک طرفه، ۷ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی روشن
۹۲		LA-G/WLED1463 Cree LED	۲۰	چراغ پارکی یا دیواری دو وجهی، ۷ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره



شماره	محصول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح
۹۳		LA-GLED1464 Cree LED	۶	چراغ پارکی ۶۵ سانتی دو وجهی، ۷ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره
۹۴		LA-G/WLED1461 Cree LED	۲۰	چراغ پارکی یا دیواری ۴ وجهی، ۷ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره
۹۵		LA-GLED1462 Cree LED	۶	چراغ پارکی ۶۵ سانتی ۴ وجهی، ۷ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره
۹۶		LA-GLED1223 Cree LED	۶	چراغ پارکی ۶۵ سانتی ۳ وجهی، ۷ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره
۹۷		LA-W1976	۱۰	چراغ دیواری روکار حباب دار، قابلیت نصب لامپ E27 رنگ بدنه طوسی تیره
۹۸		LA-G1932	۱۰	چراغ پارکی ۵۰ سانتی ۴ وجهی حباب دار، قابلیت نصب لامپ E27 رنگ بدنه طوسی تیره
۹۹		LA-W2021	۱۰	چراغ دیواری روکار حباب دار، قابلیت نصب لامپ E27 رنگ بدنه طوسی تیره
۱۰۰		LA-G2022	۱۰	چراغ پارکی ۵۰ سانتی حباب دار، قابلیت نصب لامپ E27 رنگ بدنه طوسی تیره



شماره	محصول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح
چراغ های وال واشر LED				
۱۰۱		AF-20L-13W 10 SUPER LUMEN	۱۰	چراغ وال واشر ۱۳ وات، زاویه تابش ۱۰ و ۳۰ درجه و Oval در رنگ های نور آفتابی، مهتابی، قرمز، سبز، آبی، زرد (امبر) به طول ۲۰ سانتی متر، IP65
۱۰۲		AF-40L-17W 10 SUPER LUMEN	۱۰	چراغ وال واشر ۱۷ وات، زاویه تابش ۱۰ و ۳۰ درجه و Oval در رنگ های نور آفتابی، مهتابی، قرمز، سبز، آبی، زرد (امبر) به طول ۴۰ سانتی متر، IP65
۱۰۳		AF-80L-34W 4 SUPER LUMEN	۴	چراغ وال واشر ۳۴ وات، زاویه تابش ۱۰ و ۳۰ درجه و Oval در رنگ های نور آفتابی، مهتابی، قرمز، سبز، آبی، زرد (امبر) به طول ۸۰ سانتی متر، IP65
۱۰۴		AF-R3-7W 8 SUPER LUMEN	۸	چراغ وال واشر ۷ وات، زاویه تابش ۱۰ و ۳۰ درجه و Oval در رنگ های نور آفتابی، مهتابی، قرمز، سبز، آبی، زرد (امبر) (با قابلیت نصب نیزه جهت نصب به صورت توکار)، IP65
۱۰۵		AF-R9-20W 4 SUPER LUMEN	۴	چراغ وال واشر ۲۰ وات، زاویه تابش ۱۰ و ۳۰ درجه و Oval در رنگ های نور آفتابی، مهتابی، قرمز، سبز، آبی، زرد (امبر) (با قابلیت نصب نیزه جهت نصب به صورت توکار، قابل ارائه با فریم سایبان دار)، IP65
۱۰۶		NFLED101-144W (IP65)	۱	نور افکن LED ۱۴۴ وات، دارای درایور داخلی، زاویه تابش ۱۵ درجه، بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه طوسی رنگ نور آفتابی، IP65
چراغ های LED دفنی				
۱۰۷		NELED4206 Cree LED	۱	چراغ دفنی ۱۰ وات COB رنگ نور آفتابی، IP65
۱۰۸		NELED4241 Cree LED	۱	چراغ دفنی ۶ وات Highpower، رنگ نور آفتابی، IP67